□ Bestellung □ Anfrage	www.keroll.de info@keroll.de TEL: +49 202 24657-0
Firma / Auftraggeber Datum	FAX: +49 202 24657-50 Rollgitter
Ansprechpartner Liefertermin	Endleiste
Kommission Stückzahl / Position	Strangpressprofil
Wabenformen / Profil gerade Wabe mit Querstab mit Spitze* 185 gebogene Wabe mit Querstab mit Spitze*	Continue 16x4 Continue
fertige Panzerbreite (mm) fertige Panzerhöhe (mm)	□ ohne □ wie Behang □ RAL ** Gummihohlprofil / Kontaktleiste □ ohne □ Gummihohlprofil Standard □ Gummiprofil passend für OSE** (Witt oder Fraba) □ OSE komplett mit Sender/Empfänger Klemmdose und Spiralkabel** □ andere Kontaktleiste** (genaue Angaben erforderlich!)
Material □ Stahl verzinkt □ Aluminium blank □ Edelstahl V2A □ Edelstahl V4A Materialabmessungen Flachmaterial □ 16x4 □ 18x4 □ 20x4 □ 23x4 Pulverbeschichtung Panzer (Behang) □ ohne □ RAL ***	Wicklung ☐ Rechtsroller (nach innen wickelnd) ☐ Linksroller (nach außen wickelnd) Rechtsroller
Eloxierung (nur bei Aluminium) ohne silber (E6EV1)** lichte Breite und Tiefe der verwendeten (vorhandenen) Führungsschienen Breite (B) mm Tiefe (T) mm	Außen
Angabe der Tiefe bei Endleiste als Stahlwinkel zwingend notwendig! Durchmesser der verwendeten (vorhandenen) Wickelwelle	Bei Winkelendleiste: Schenkel □ nach innen □ nach außen zeigend
geplante Lastwechsel Häufigkeit hoch (z.B. für Tiefgaragen, ca. >50x/Tag) gering (z.B. für Schaufenster) Verbindungsstücke (Gelenkstücke)	Marderschutz □ unteremm als geschlossenes Rolltorprofil Unterschrift Besteller / Firmenstempel
□ aus Edelstahl (V2A)** Technische Daten, Ballendurchmessertabellen und passende Führungsschienen finden sie in unserem Rollgitterprospekt oder auf unserer Homepage www.keroll.de	** Mehrpreis