□ Bestell	ung 🗆	Anfrage	www.keroll.de info@keroll.de	HELOLL
Firma / Auftraggeber		Datum	TEL: +49 202 24657-0 FAX: +49 202 24657-50	Rollgitter
Ansprechpartner		Liefertermin		Endleiste
Kommission		Stückzahl / Position	Strangpressprofil	
			☐ groß ☐ klein	☐ Standard ☐ verstärkt**
Wabenformen / Profil			(nur bei 16x4)	
□ Standard	gerade Wabe □ mit Querstab	□ mit Spitze*	20 16	optional mit C-Profil für Gummiprofile**
185	*	*	Material	Material ☐ Stahl verzinkt
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		│ Aluminium │ □ blank	☐ Edelstahl V2A**
	gebogene Wabe □ mit Querstab	□ mit Spitze*	☐ eloxiert** (E6EV1	
			Pulverbeschichtung Endleiste	Behang □ RAL**
160			□ ohne	
	`	* nicht bei Alu	☐ Gummihohlprofi	
Fertige Panzerbreite (mm) Fertige Panzerhöhe (mm)			□ Gummiprofil passend für OSE** (Witt oder Fraba) □ OSE komplett mit Sender/Empfänger Klemmdose und Spiralkabel*	
				tleiste** (genaue Angaben erforderlich!)
Material			Wicklung	
□ Stahl verzinkt □ Aluminium blank			□ Rechtsroller (nach innen wickelnd) □ Linksroller (nach außen wickelnd)	
☐ Edelstahl V2A ☐ Edelstahl V4A Materialabmessungen Flachmaterial				* ////////////////////////////////////
□ 16x4 □ 18x4 □ 20x4 □ 23x4			Linksroll	er ///// Rechtsroller ///
Pulverbeschichtung Panze Ohne Eloxierung (nur bei Alumir Ohne lichte Breite und Tiefe der	□ RAL nium)	** r (E6EV1)** nen) Führungsschienen		
Breite (B)	mm `			
Tiefe (T)	mm	T	Außen	Innen
Angabe der Tiefe bei End Durchmesser der verwend			Bei Winkelendleiste: Schenk	
mm			□ nach innen Marderschutz	□ nach außen zeigend
geplante Lastwechsel Häu	ufigkeit (z.B. für Tiefgarag	uen ca >50x/Tag)	□ unteremm	n als geschlossenes Rolltorprofi
□ gering	(z.B. für Schaufer		Unterschrift Besteller / Firme	nstempel
Verbindungsstücke (Gelenkstücke)			1	
□ aus Edelstah	II (VZA)***			
Technische Daten, Ballendurchmessertabellen			1	
und passende Führungsschienen finden sie in unserem Rollgitterprospekt oder auf unserer				
Homepage www.keroll.de				** Mehrpreis